



SOMMAIRE

BAIES ET COFFRETS

Baies EKIVALAN
Coffrets EKIVALAN

102 - 104
105 - 107

Accessoires pour baies et coffrets
Panneaux de brassage

108 - 109
110



GARANTIE
05
ANS

Baie de brassage BEEA, largeurs 600 et 800 mm

- › Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- › Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- › Ecran digital d'affichage de la température
- › Indice de protection : IP 20

- › **Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) en verre securit, avec verrou et poignée.**
- › **Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée.**
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- › 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- › Kit de mise à la terre

- › Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette

+ VERSION EN 600MM DE LARGE, PORTE AV SIMPLE VITRÉE



Ecran digital d'affichage de la température
U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Porte avant double sur les versions en 800 mm de large pour un accès pratique



+ VERSION EN 800MM DE LARGE, PORTE AV DOUBLE VITRÉE

+ POIDS ADMISSIBLE 800 KG !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
LARGEUR 600 MM						
16	824	600	33	Assemblée	BEEA16U6060BL122	755800
20	1002	600	40	Assemblée	BEEA20U6060BL122	755801
22	1091	600	43,5	Assemblée	BEEA22U6060BL122	755769
22	1091	800	50	Assemblée	BEEA22U6080BL122	755770
26	1269	600	51,5	Assemblée	BEEA26U6060BL122	755771
26	1269	800	58,5	Assemblée	BEEA26U6080BL122	755772
32	1536	600	62	Assemblée	BEEA32U6060BL122	755773
32	1536	800	70	Assemblée	BEEA32U6080BL122	755774
36	1713	600	69,5	Assemblée	BEEA36U6060BL122	755804
36	1713	800	76	Assemblée	BEEA36U6080BL122	755805
42	1980	600	79	Assemblée	BEEA42U6060BL122	755775
42	1980	800	89	Assemblée	BEEA42U6080BL122	755776
LARGEUR 800 MM						
32	1536	800	90	Assemblée	BEEA32U8080BL522	755802
36	1713	800	101	Assemblée	BEEA36U8080BL522	755806
42	1980	800	118	Assemblée	BEEA42U8080BL522	755777
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 800 MM						
42	1980	800	87	Assemblée	BEEA42U8080BL000	755812



GARANTIE
05 ANS


BAIES ET COFFRETS

Baie serveur BEEA, largeurs 600 et 800 mm

- › Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 1000 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- › Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- › Ecran digital d'affichage de la température
- › Indice de protection : IP 20

- › **Porte avant simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée**
- › **Porte arrière simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée.**
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- › 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- › Kit de mise à la terre

- › Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette



Ecran digital d'affichage de la température
U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Portes perforées pour une ventilation
optimal



+ POIDS ADMISSIBLE 800 KG !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
LARGEUR 600 MM						
22	1091	1000	62	Assemblée	BEEA22U60100BL662	755778
26	1269	1000	71	Assemblée	BEEA26U60100BL662	755779
32	1536	1000	86	Assemblée	BEEA32U60100BL662	755781
36	1713	1000	96	Assemblée	BEEA36U60100BL662	755803
42	1980	1000	112	Assemblée	BEEA42U60100BL662	755782
LARGEUR 800 MM						
26	1269	1000	101	Assemblée	BEEA26U80100BL662	755780
42	1980	1000	142	Assemblée	BEEA42U80100BL662	755783

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 600 ET 800 MM						
42	1980	600 x 1000	95	Assemblée	BEEA42U60100BL000	755807
42	1980	800 x 1000	115	Assemblée	BEEA42U80100BL000	755810

**Consultez votre commercial
pour connaître les autres configurations disponibles !**





GARANTIE
05 ANS

Baie serveur professionnelle BEPF, largeur 800 mm

- › Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 800 mm et profondeur 1000 ou 1200 mm, vissée (démontable)
- › Ossature vissée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- › Indice de protection : IP 20
- › **Porte avant double en métal, perforée à 63% , avec verrou et poignée.**
- › **Porte arrière double en métal, perforée à 63% , avec verrou et poignée.**
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- › 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- › Kit de mise à la terre
- › Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette

+ POIDS ADMISSIBLE 800 KG !

U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Portes perforées pour une ventilation optimale



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR
CONFIGURATIONS ASSEMBLEES								
26	1299	800	1000	108	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF26U80100BL772-A	755784
32	1980	800	1000	120	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF32U80100BL772-A	755785
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772-A	755786
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772-A	755808
47	2232	800	1000	138	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80100BL772-A	755788
47	2232	800	1200	150	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80120BL772-A	755869

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR
AUTRES CONFIGURATIONS EN KIT								
36	1744	600	800	78	Simple verre	Simple pleine	BEPF36U6080BL122FLT	755861
36	1744	800	800	83	Double verre	Simple pleine	BEPF36U8080BL522FLT	755863
36	1744	800	1000	125	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF36U80100BL772FLT	755862
42	2010	600	800	88	Simple verre	Simple pleine	BEPF42U6080BL122FLT	755865
42	2010	800	800	95	Double verre	Simple pleine	BEPF42U8080BL522FLT	755866
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772FLT	755868
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772FLT	755867

Consultez votre commercial !
Modèle configurable à la demande grâce à notre configuration de baies (sur commande)



Coffret 19" CEEA assemblé, largeur 540 mm

- › Capacité de chargement : 60 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 540 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- › Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- › Indice de protection : IP 20
- › **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 1 paire de montants 19" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre

Panneaux latéraux démontables avec verrous
Passages de câbles haut et bas




+ POIDS ADMISSIBLE 60 KG !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
7	373	450	12,5	Assemblé	CEEA07U5445BL132	755750
7	373	600	15	Assemblé	CEEA07U5460BL132	755751
9	462	450	14	Assemblé	CEEA09U5445BL132	755752
9	462	600	16,5	Assemblé	CEEA09U5460BL132	755753
12	596	450	16,5	Assemblé	CEEA12U5445BL132	755746
12	596	600	20	Assemblé	CEEA12U5460BL132	755747
16	773	450	18	Assemblé	CEEA16U5445BL132	755748
16	773	600	23,5	Assemblé	CEEA16U5460BL132	755749

Coffret 19" CEEF en kit, largeur 540 mm

- › Capacité de chargement : 60 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 540 mm et profondeur 400 mm, à assembler
- › Ossature vissée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- › Indice de protection : IP 20
- › **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- › Panneaux latéraux non démontables
- › 1 paire de montants 19" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre

+ POIDS ADMISSIBLE 60 KG !



+ A MONTER SOI MÊME 10'



1 seul colis pour un stockage et une maintenance optimisés
Montage en 10 minutes avec un simple tournevis à tête cruciforme

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR
7	370	400	9,3	Kit	CEEF07U5440BL132	755789
9	460	400	10,7	Kit	CEEF09U5440BL132	755790
12	595	400	13,2	Kit	CEEF12U5440BL132	755791



Coffret 19" professionnel CEPA assemblé, largeur 600 mm

- › Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- › Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- › Toit prévu pour recevoir une unité de ventilation (option)
- › Indice de protection : IP 20
- › **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- › 1 paire de montants 19" (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- › Kit de mise à la terre

U numérotés
 Les ventilateurs peuvent être installés par l'intérieur comme par le dessus du coffret. Il est donc possible d'y accéder sans avoir à retirer les éléments 19" déjà installés
 Passages de câbles haut et bas

+ POIDS ADMISSIBLE 80 KG !

GARANTIE **05** ANS



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR
7	423	450	13	Assemblé	CEPA07U6045BL132	755760
7	423	600	18	Assemblé	CEPA07U6060BL132	755761
9	512	450	16	Assemblé	CEPA09U6045BL132	755762
9	512	600	20	Assemblé	CEPA09U6060BL132	755763
12	646	450	21	Assemblé	CEPA12U6045BL132	755754
12	646	600	24	Assemblé	CEPA12U6060BL132	755755
16	824	450	24	Assemblé	CEPA16U6045BL132	755756
16	824	600	28	Assemblé	CEPA16U6060BL132	755757
20	1001	450	30	Assemblé	CEPA20U6045BL132	755758
20	1001	600	32	Assemblé	CEPA20U6060BL132	755759

Kit de conversion double section pour coffret pro (CEPA)

GARANTIE **05** ANS

- › Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- › Capacité de chargement réduite à 50 Kg pour les coffrets en 450 mm de profondeur et 35 Kg pour les coffrets en 600 mm de profondeur.
- › Largeur 600 mm et profondeur 150 mm, à assembler

Stockage optimisé
 Possibilité de convertir un coffret déjà en place



		POIDS (KG)	PART NUMBER	NOIR
7	423	150	CEPAKIT3P07UBL	755767
9	512	150	CEPAKIT3P09UBL	755768
12	646	150	CEPAKIT3P12UBL	755764
16	824	150	CEPAKIT3P16UBL	755765
20	1001	150	CEPAKIT3P20UBL	755766

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro (CEPA)

GARANTIE **02** ANS

- › Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- › Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
- › Cordon d'alimentation fourni

Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret
 Thermostat 0-35°



	PART NUMBER	NOIR
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-1	755703
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-2	755705

Coffret 10" assemblé, largeur 312 mm

- › Capacité de chargement : 20 Kg de charge statique
- › Structure rigide, largeur 312 mm et profondeur 300 mm assemblée mécaniquement (vissée, démontable)
- › Balais passe câbles en partie supérieure et obturateur démontable en partie inférieure pour le passage des câbles
- › Indice de protection : IP 20
- › **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- › Panneaux latéraux non démontables
- › 1 paire de montants 10" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur

Passages de câbles haut et bas
Balai anti poussières préinstallé pour le passage de câbles supérieur



+ POIDS ADMISSIBLE 20 KG !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS
6	267	300	5,5	Assemblé	CESH06U3130BL1NN	755793	CESH06U3130LG1NN	755745
9	460	300	6,9	Assemblé	CESH09U3130BL1NN	755794	CESH09U3130LG1NN	755792

Accessoires pour coffret 10"



Réf. 755796



Réf. 755797



Réf. 755798

	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10" à balais 0,5U	CESHCM0,5UBRUSHBL	755796	CESHCM0,5UBRUSHLG	755721
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10", 1U, 3 anneaux	CESHCM1U3RBL	755797	CESHCM1U3RLG	755722
EKIVALAN Etagère fixe 10", 1U, prof. 150 mm	CESHFS1U2P150BL	755798	CESHFS1U2P150LG	755726
EKIVALAN Panneau obturateur 10", 1U	CESHOBTF5UBL	755795	CESHOBTF5ULG	755720

Dexlan



Réf. 808891



Réf. 257312



Réf. 754715



Réf. 891016

	COULEUR	RÉF.
Bandeau rackable 10" 1U 4 prises électriques CEE7	Aluminium	808891
Panneau de brassage rackable 10" 0,5U 12 ports RJ45 CAT. 6A blindés	Noir	257312
Panneau de brassage rackable 10" 1U 12 ports à équiper au format keystone	Noir	754715
Switch 16 ports Gigabit rackable 10" et 19"	Noir	891016

Étagère fixe 19", 2 points de fixation



Réf. 755727

Réf. 755734

HAUTEUR	PROFONDEUR (MM)	POIDS	PART NUMBER	NOIR
1U	200	30	BEACCF1U2P200BL	755727
1U	250	30	BEACCF1U2P250BL	755728
1U	300	30	BEACCF1U2P300BL	755729
1U	400	30	BEACCF1U2P400BL	755730
2U	350	30	BEACCF2U2P350BL	755734
2U	550	30	BEACCF2U2P550BL	755735

Étagère fixe 19", 4 points de fixation



Réf. 755731

HAUTEUR	PROFONDEUR (MM)	POIDS	PART NUMBER	NOIR
1U	370	50	BEACCF1U4P370BL	755731
1U	570	50	BEACCF1U4P570BL	755732
1U	740	50	BEACCF1U4P740BL	755733

Étagère coulissante 19", 4 points de fixation



Réf. 755723

HAUTEUR	PROFONDEUR (MM)	POIDS	PART NUMBER	NOIR
1U	350	30	BEACCS1U4P350BL	755723
1U	550	30	BEACCS1U4P550BL	755724
1U	720	30	BEACCS1U4P720BL	755725

Paire supports de charges en L fixe



Réf. 755718

HAUTEUR	PROFONDEUR (MM)	POIDS	PART NUMBER	NOIR
-	295	50	BEACFLSZN370	755718
-	495	50	BEACFLSZN570	755719
-	665	50	BEACFLSZN740	755717

Paire de passe câbles verticaux pour baies 800 mm large



Réf. 755714

HAUTEUR	PROFONDEUR (MM)	POIDS	PART NUMBER	NOIR
32U	-	-	BEACCVCM32UBL	755714
42U	-	-	BEACCVCM42UBL	755716

Tiroir range documents 19"



HAUTEUR	PROFONDEUR (MM)	POIDS	PART NUMBER	NOIR
2U	400	-	BEACCTIR2U40BL	755736

Nombreux autres accessoires disponibles, consultez votre commercial.



Dexlan

Panneau plein à visser - 19" noir



+ EN MÉTAL !

Réf. 755257

	HAUTEUR	RÉF.
Panneau plein 19"	1U	755256
Panneau plein 19"	2U	755257
Panneau plein 19"	3U	755258
Panneau plein 19"	4U	755259

Passage de câbles - 19" 1U noir



Réf. 754452

Réf. 754451

Réf. 754453

	RÉF.
Brosse simple	754452
Brosse avec support	754451
Demi brosse	754453

Panneau de gestion de câbles - 19" noir



Réf. 754530

Réf. 754532



Réf. 754534

	HAUTEUR	RÉF.
Plein - 5 anneaux	1U	754530
Plein - 5 anneaux	2U	754536
Ajouré - 5 anneaux	1U	754533
Décaissé - 5 anneaux	1U	754532
Avec couvercle	1U	754534
Avec couvercle	2U	754535

Unité de ventilation - 19"

- › Equipé d'un thermostat pour piloter le déclenchement de la ventilation
- › Compatible toutes baies réseau ou serveur
- › Installation droite sur les montants



THERMOSTAT INTÉGRÉ !



Réf. 755286

	RÉF.
Unité 19" 2 ventilateurs	755286
Unité 19" 4 ventilateurs	755287

Autres accessoires pour baies et coffrets



Réf. 755712

Réf. 755707

Réf. 755708

Réf. 755711

	PART NUMBER	RÉF.
Lot de 20 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-20	755712
Lot de 50 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-50	755713
Kit 4 roulettes M10 pour coffrets (2 avec freins et 2 sans)	BEACCCASTER-4	755707
Kit 4 roulettes pour baies 2 avec frein / 2 sans, hauteur 8.9cm	BEEACASTER-4	755708
Kit 4 vérins M10 hauteur 100mm	BEACCFEET100-4	755711
Kit 4 vérins M10 hauteur 35mm	BEACCFEET35-4	755710
Barre de cuivre verticale 22 pts, 780mm 4 fils v/j, de 40 cm (x2)	BEACCGK44P780	755700
Balai pour entrées de câbles 316x70 pour baies BEEA & BEPF	BEEACMBRUSHBL	755701

Ventilateurs pour baies et coffrets



Réf. 755704



Réf. 755704

USAGE	NB		PART NUMBER	RÉF.
Idéal coffrets	1	-	BEACCFANONFECO1BL	755702
Idéal coffrets	2	-	BEACCFANONFECO2BL	755704
Baies*	2	oui	BEACCFANTHMTOP2BL	755706
Baies*	4	oui	BEACCFANTHMTOP4BL	755709

* s'installe sous le toit à l'aide de vis auto-taraudeuses

PANNEAUX DE BRASSAGE

Panneau de brassage éco

Votre brassage à faible coût !

- › Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 5e STP ou CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles avec tresse de masse

CAT. **5e** CAT. **6** CAT. **6A**

Réf. 257310



HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 6	STP	16	257309
1U	CAT. 5e	STP	24	257305
1U	CAT. 6	STP	24	257310
1U	CAT. 6A	STP	24	257311

Panneau de brassage CAT. 5e

- › Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 5e STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles



Réf. 257240



HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 5e	STP	16	257160
1U	CAT. 5e	STP	24	257240

Panneau de brassage CAT. 6

Jusqu'à 48 ports en 1U !

- › Nombre de ports : 16, 24 ou 48 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 6 UTP ou CAT. 6 STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles



Réf. 257280



Réf. 257281

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 6	UTP	16	257260
1U	CAT. 6	UTP	24	257250
1U	CAT. 6	UTP	48	257251
1U	CAT. 6	STP	16	257270
1U	CAT. 6	STP	24	257280
1U	CAT. 6	STP	48	257281

Panneau de brassage CAT. 6A

Jusqu'à 48 ports en 1U !

- › Nombre de ports : 24 ou 48 ports RJ45
- › Catégorie : CAT. 6A STP
- › Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
- › Format : rackable 19"
- › Hauteur : 1U
- › Raccordement : bloc 110 / krone
- › Support arrière de câbles
- › Cache poussière sur chaque port (Réf. 257019)



CAT. **6A**



Réf. 257019

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
1U	CAT. 6A	STP	24	257019
1U	CAT. 6A	STP	48	257282

Dexlan

Panneau de brassage à équiper

Personnalisez vos panneaux en toute liberté !

- › Nombre d'emplacements : 16, 24 ou 48 emplacements keystone
- › Blindage : UTP ou STP (voir tableau)
- › Format : rackable 19"
- › Réf. 258139 : panneau avec 3 anneaux passe-câbles
- › Réf. 258140 : panneau coulissant et inclinable



Réf. 258156

HAUTEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	RÉF.
1U	STP	16	258155
1U	STP	16	258139
1U	UTP	24	258152
1U	STP	24	258156
1U	STP	24	258140
1U	STP	48	908080